

Warszawa, 25 marca 2016 r.

DZF.VI.8460.8.2016.IS.1

NK: 65161/16

J. Kuczyńska - Holenderska
25.03.2016.

Pani Ewa Fijałkowska
Wicedyrektor WUP w Łodzi

Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na pismo, znak: EFS-O/I-RPO.070.2.2016.PW, z 23 lutego br., skierowane do Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy UE w Ministerstwie Rozwoju i przekazane według właściwości do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazuję stanowisko Ministerstwa Rozwoju, dotyczące pomiaru efektywności zatrudnieniowej w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie finansowania 2014-2020.

Uprzejmie informuję, że osobę bezrobotną, będącą uczestnikiem projektu EFS, która została skierowana na wyposażone lub doposażone w projekcie EFS stanowisko pracy, a jej zatrudnienie nie jest subsydiowane z projektu EFS, można uwzględnić w efektywności zatrudnieniowej. Podpisana przez taką osobę umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna musi spełniać kryteria określone w *Wytocznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020*. Za moment rozpoczęcia pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej oraz jednocześnie datę zakończenia udziału osoby bezrobotnej w projekcie należy przyjąć datę podjęcia pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy.

Jednocześnie zaznaczam, że do efektywności zatrudnieniowej nie należy wliczać osób bezrobotnych, które nie były uczestnikami projektu EFS, tj. nie uczestniczyły w innych formach wsparcia.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

Wpłynęło dnia 2016-03-25

Nr 1010
Podpis *[Signature]*

Z poważaniem,

J. D. Brzoska
25 III 2016
[Signature]

DW: IZ RPO, IP PO WER, UM woj. łódzkiego, DKF MR



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Rozwoju
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 80 51
fax 22 273 89 19
www.mr.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

